

ACTIVE FULL-RANGE PA BOXES

2-way bass reflex full-metal grille speakers for mobile use and fixed installation in medium-sized rooms, bars or halls where vocal clarity and music are required.

FEATURES

- Bluetooth
- MP3 player with USB & SD input
- LCD display
- TWS function allowing to link wirelessly 2 XTK-A-MKII boxes to enjoy true stereo sound
- MIC input (XLR) with input level control
- Line input via RCA with input level control
- Line output via RCA
- Class 'D' amplifier
- Bass & treble controls
- Top-mounted handle & wheels
- Supplied per piece



SPECIFICATIONS

| Model | XTK8A-MKII | XTK10A-MKII | XTK12A-MKII | XTK15A-MKII |
|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Code | 17-2031 | 17-2033 | 17-2035 | 17-2037 |
| EAN13 | 5420047143167 | 5420047143181 | 5420047143204 | 5420047143228 |
| Power | 200W | 300W | 500W | 600W |
| Amplifier | Class D, Mono-Amp. | Class D, Mono-Amp. | Class A/B, Mono-Amp. | Class A/B, Mono-Amp. |
| Woofer | 8" | 10" | 12" | 15" |
| Voice coil | 25.5mm | 38.6mm | 38.6mm | 50.5mm |
| Driver | 25mm Compression | | | |
| Feature | MP3 (USB/BT/TWS) | | | |
| BT frequency band | 2402-2480MHz | | | |
| Max. RF emission | 3.35dBm | | | |
| Dims | 235 x 220 x 375mm | 290 x 255 x 435mm | 395 x 365 x 585mm | 420 x 365 x 685mm |
| Weight | 5 kg | 7 kg | 11.5 kg | 15 kg |

ENCEINTES SONO ACTIVES LARGE BANDE

Enceintes bass reflex à 2 voies munies d'une grille métallique, pour une utilisation mobile ou des installations fixes. Idéales pour des bars ou salles de dimension moyenne qui exigent aussi bien une clarté vocale qu'un son de qualité.

FEATURES

- Bluetooth
- Lecteur MP3 avec entrée USB et SD
- Écran LCD
- Fonction TWS permettant de relier sans fil 2 enceintes XTK-A-MKII pour profiter d'un véritable son stéréo
- Entrée micro par XLR avec réglage du niveau d'entrée
- Entrée ligne via RCA avec réglage du niveau d'entrée
- Sortie Ligne via RCA
- Amplificateur Classe 'D'
- Réglages des graves et des aigus
- Poignées et roulettes
- Vendues par pièce



SPECIFICATIONS

| Model | XTK8A-MKII | XTK10A-MKII | XTK12A-MKII | XTK15A-MKII |
|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Code | 17-2031 | 17-2033 | 17-2035 | 17-2037 |
| EAN13 | 5420047143167 | 5420047143181 | 5420047143204 | 5420047143228 |
| Power | 200W | 300W | 500W | 600W |
| Amplifier | Class D, Mono-Amp. | Class D, Mono-Amp. | Class A/B, Mono-Amp. | Class A/B, Mono-Amp. |
| Woofer | 8" | 10" | 12" | 15" |
| Voice coil | 25.5mm | 38.6mm | 38.6mm | 50.5mm |
| Driver | 25mm Compression | | | |
| Feature | MP3 (USB/BT/TWS) | | | |
| BT frequency band | 2402-2480MHz | | | |
| Max. RF emission | 3.35dBm | | | |
| Dims | 235 x 220 x 375mm | 290 x 255 x 435mm | 395 x 365 x 585mm | 420 x 365 x 685mm |
| Weight | 5 kg | 7 kg | 11.5 kg | 15 kg |

ALTAVOCES ACTIVOS TODO RANGO

Baffles bass reflex de 2 vías equipada con reja metálica, para un uso móvil o en instalaciones fijas. Ideal para Bar o salas de dimensiones medianas que necesiten de una buena claridad vocal y un sonido de calidad.

FEATURES

- Bluetooth
- Lector MP3 con entrada USB y SD
- Pantalla LCD
- Función TWS que permite conectar, sin cables 2 altavoces XTK-A-MKII para aprovecharse de un verdadero sonido estéreo
- Entrada micro por XLR con ajuste de nivel de entrada
- Entrada línea via RCA
- Salida Línea via RCA
- Amplificador mono de clase 'D'
- Ajuste de graves y agudos
- Asa superior y ruedas
- Vendido por unidades



SPECIFICATIONS

| Model | XTK8A-MKII | XTK10A-MKII | XTK12A-MKII | XTK15A-MKII |
|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Code | 17-2031 | 17-2033 | 17-2035 | 17-2037 |
| EAN13 | 5420047143167 | 5420047143181 | 5420047143204 | 5420047143228 |
| Power | 200W | 300W | 500W | 600W |
| Amplifier | Class D, Mono-Amp. | Class D, Mono-Amp. | Class A/B, Mono-Amp. | Class A/B, Mono-Amp. |
| Woofer | 8" | 10" | 12" | 15" |
| Voice coil | 25.5mm | 38.6mm | 38.6mm | 50.5mm |
| Driver | 25mm Compression | | | |
| Feature | MP3 (USB/BT/TWS) | | | |
| BT frequency band | 2402-2480MHz | | | |
| Max. RF emission | 3.35dBm | | | |
| Dims | 235 x 220 x 375mm | 290 x 255 x 435mm | 395 x 365 x 585mm | 420 x 365 x 685mm |
| Weight | 5 kg | 7 kg | 11.5 kg | 15 kg |

AKTIVE BREITBAND PA BOXEN

2-Wege Bassreflex-Lautsprecherboxen mit Metallgitter für mobilen Einsatz und Festinstallation in mittelgroßen Räumen, Bars oder Sälen, wo klare Sprach- und Musikwiedergabe gefordert sind.

FEATURES

- Bluetooth
- MP3 Player mit USB & SD Ports
- LCD Display
- TWS-Funktion zur drahtlosen Verbindung von 2 XTK-A-MKII-Boxen für echten Stereo-Sound
- Mikrofon-Eingang (XLR) mit Eingangspegelregler
- Line-Eingang über Cinch
- Line-Ausgang über Cinch
- D-Mono-Verstärker
- Bass- und Höhenregler
- Oben montierter Griff und Rollen
- Lieferung pro Stück



SPECIFICATIONS

| Model | XTK8A-MKII | XTK10A-MKII | XTK12A-MKII | XTK15A-MKII |
|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Code | 17-2031 | 17-2033 | 17-2035 | 17-2037 |
| EAN13 | 5420047143167 | 5420047143181 | 5420047143204 | 5420047143228 |
| Power | 200W | 300W | 500W | 600W |
| Amplifier | Class D, Mono-Amp. | Class D, Mono-Amp. | Class A/B, Mono-Amp. | Class A/B, Mono-Amp. |
| Woofer | 8" | 10" | 12" | 15" |
| Voice coil | 25.5mm | 38.6mm | 38.6mm | 50.5mm |
| Driver | 25mm Compression | | | |
| Feature | MP3 (USB/BT/TWS) | | | |
| BT frequency band | 2402-2480MHz | | | |
| Max. RF emission | 3.35dBm | | | |
| Dims | 235 x 220 x 375mm | 290 x 255 x 435mm | 395 x 365 x 585mm | 420 x 365 x 685mm |
| Weight | 5 kg | 7 kg | 11.5 kg | 15 kg |